原著

高齢者との死別による介護者の悲嘆とその回復 に関連する要因

人見裕江¹⁾ 大澤源吾²⁾ 中村陽子³⁾ 小河孝則⁴⁾ 中西啓子⁵⁾ 江原明美⁶⁾

川崎医療福祉大学 医療福祉学部 保健看護学科1)

川崎医療福祉大学 医療福祉学部 保健看護学科2)

川崎医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科 医療福祉学専攻3)

川崎医療福祉大学 医療福祉学部 医療福祉学科4)

川崎医療短期大学 第一看護科5)

川崎医療短期大学 第一看護科6)

2000-12-12 00:00:00+09受理

The Relationship between Recovery from Grief and other Related Factors of Caregivers for the Aged

Hiroe HITOMI¹⁾, Gengo OSAWA²⁾, Yoko NAKAMURA³⁾, Takanori OGAWA⁴⁾, Keiko NAKANISHI⁵⁾ and Akemi EHARA⁶⁾

Department of Nursing Faculty of Medical Welfare Kurashiki, 701–0193, Japan 1)

Department of Nursing Faculty of Medical Welfare Kurashiki, 701–0193, Japan²⁾

Doctoral Program in Medical Welfare Graduate School of Medical Welfare Kurashiki, 701–0193, Japan³⁾

Department of Medical Social Work Faculty of Medical Welfare Kurashiki, 701–0193, Japan⁴⁾





(Accepted 2000-12-12 00:00:00+09)

Key words: grief process, signs of the recovery from grief, caregiver, aged

Abstract

The grief process two years after the death of an aged family member was examined by questionnaire. The relationship between recovery from grief and other related factors was analyzed. The following results were obtained. In the case of male caregivers, psychological support from others was almost nonexistent, and the grief process was apt to continue longer. Females (daughters-in-law, wives, or daughters) get psychological support more easily during and even after the caregiving process. Appropriate psychological support is needed for bereaved family members according to the results of this study.

要約

高齢者との死別後2年を迎えた時期までの,介護者の悲嘆の実態を質問紙を用いて調べた.さらに,悲嘆の回復過程と回復に関連した要因について検討した.その結果,以下のことが指摘できる.高齢者との死別後2年後の悲嘆の回復過程は,性差や故人との間柄が影響し,男性では特に回復がおくれやすい.もとの健康状態にもどった時期,仕事や社会活動への参加の開始時期は,配偶者では他に比べ遅いことが指摘できる.その要因として,女性(嫁,配偶者,子)は介護の相談相手や死別後相談に乗ってくれる情緒的支援を多くもつことが影響していることが推察できる.